Modello unico SUAP - Cor _ Ross N. 1

APPLICARE MARCA BOLLO
(nel caso di richiesta- Sez A)

Da inviare al S.U.A.P. mediante IL PORTALE SUAPCALABRIA www.calabriasuap.it

suap.corigliano_rossano@pec.calabriasuap.it

ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL COMUNE DI CORIGLIANO -ROSSANO

Per tramite il SUAP
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO

ATTIVITA' DI SPETTACOLO E/O INTRATTENIMENTO PUBBLICO ALL'APERTO

(Feste di piazza- celebrazioni religiose – manifestazioni politico sociali – concerti musicali im piazza–rappresentazioni e intrattenimenti vari all'aperto - simili)

(Art. 68 e 80 del r.d. n. 773/1931, art. 141-bis, comma 2 R.D. n. 635/1940, Legge n. 447/1995, D.P.R. n. 59/2013, D.P.R. 227/2011, art. 4 , allegato B), art. 71, Comma 5, del regolamento comunale; art. 141-bis comma 2, r.d. n. 635/1940; D.lgs n. 222/2016, allegato tab. A, voce 78 e 79 – art. 2 regol. comunale)

Dati del dichiarante:

COGNOME:……..

NOME……

CODICE FISCALE:…….

DATA DI NASCITA:……

LUOGO DI NASCITA:…….

RESIDENZA:……

INDIRIZZO:……..

Cap:…… E.MAIL:…….

P.E.C.:……

TELEFONO:……CELLULARE:……

INQUALITA' DI: ( ) TITOLARE; ( ) LEGALE RAPPRESENTANTE: ( ) ALTRO

DATI DELLA SOCIETA'/ ASSOCIAZIONE / ALTRO:

DENOMINAZONE O RAGIONE SOCIALE:……

FORMA GIURIDICA:……

CODICE FISCALE IMPRESA:…….

PARTITA IVA:……

SEDE LEGALE:……..

INDIRIZZO:……

TRASMETTE

SEZ. A

( ) RICHIESTA AUTORIZZAZIONE (in bollo) da inviare allo SUAP, almeno 20 giorni prima lavorativi, pena la inammissibilità.

La Richiesta è prevista nel caso in cui si verifica una o più delle seguenti condizioni:

- La manifestazione si protrae oltre le ore 24,00 del giorno di inizio;
- E' prevista una partecipazione oltre le 200 persone;
- Vi sono strutture appositamente allestite per il pubblico (Richiesta commissione di vigilanza);
- Impianti soggetti a certificazione di sicurezza che rientrano tra quelli previsti nelle attività soggette al parere del Comando V.F. e/o al decreto palchi (*richiesta commissione di vigilanza*)
- Vi sono emissioni sonore che superano le soglie della zonizzazione acustica comunale.
- Vi sono aree appositamente delimitate ed adibite a Luna Park, con capienza superiore a 200 persone , ovvero singole attrazioni con capienza superiore a 200 persone (*Richiesta Commissione di Vigilanza*)

SEZ. B

( ) SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA), da inviare allo SUAP, almeno 10 giorni lavorativi, prima dell'inizio dell'attività, pena la irricevibilità.

La SCIA è prevista quando la manifestazione è organizzata direttamente dall'ente pubblico Comunale, salvo quanto previsto alla sez A, ovvero nel caso in cui si verifica una o più delle seguenti condizioni:

- La manifestazione si svolge entro le ore 24,00 del giorno di inizio;
- E' prevista una partecipazione pari o inferiore a 200 persone;
- Non vi sono strutture appositamente allestite per il pubblico (*Asseverazione del tecnico che elimina l'intervento della Commissione di Vigilanza*);

- Non vi sono impianti soggetti a certificazione di sicurezza che rientrano tra quelli previsti nelle attività soggette al parere del Comando V.F. e/o al decreto palchi (***Asseverazione del tecnico che elimina l'intervento della Commissione di Vigilanza*** **);**
- Non vi sono emissione sonore che superano le soglie della zonizzazione acustica comunale;
- Vi sono aree appositamente adibite a Luna Park, con capienza pari o inferiore a 200 persone, che abbiano ingressi idonee all'accesso delle vetture delle forze dell'ordine, ovvero singole attrazioni con capienza pari o inferiore a 200 persone.

TIPO DI MANIFESTAZIONE

( ) Festa popolare di piazza di quartiere o di strada a carattere religioso (in onore di un Santo) o altro ricorrenza, con musica, mercatini, spettacoli, cortei, e intrattenimenti vari;

( ) Festa folkloristica, con musica e canti popolari;

( ) Concerto Musicale;

( ) Sfilata di moda;

( ) Competizioni sportive;

( ) Accensione di fuochi pirotecnici;

( ) Proiezioni Video con schermi giganti;

( ) Sfilata di maschere e/o carri allegorici;

( ) Gara o sfilata di auto/moto/ ciclistica;

( ) Spettacolo di danza all'aperto;

( ) Spettacolo Teatrale all'aperto;

( ) Giostre e spettacoli viaggianti - Luna Park;

( ) Altro:……..
(indicare il tipo di spettacolo o intrattenimento)

==========

PROMOTORE DELLA MANIFESTAZIONE :

( ) Amministrazione Comunale.

Servizio dell'Ente che organizza la manifestazione:……

Persona responsabile del servizio che organizza la manifestazione:……..

……

Persona Responsabile della Sicurezza:

Sig:……

Nato a ……Il……

Residente in,……

Via:……n……..

Codice Fiscale:……

Telefono: Cell……

( ) Associazione, comitato, soggetto privato, ente religioso e simili.

Denominato:……..

Persona Responsabile della Sicurezza:

Sig:……

Nato a ……Il……

Residente in,……

Via:……n……..

Codice Fiscale:……

Telefono: Cell……

==========

Da inviare al S.U.A.P. in bollo, almeno 20 giorni lavorativi prima dello spettacolo, mediante il portale SUAPCALABRIA pena la inammissibilità.

SEZ. A

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE

Evento denominato :……..

Giorno/i di svolgimento ……
(indicare il/i giorno/i dello spettacolo)

Inizio alle ore ……e fino alle ore……

In località Via/p.zza/C.da:……

Si prevede una presenza di ……persone
(indicare il numero delle persone previste nel piano di sicurezza allegato)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/dicembre 2000.

DICHIARA CHE:

( ) La manifestazione ha una durata oltre le ore 24,00 del giorno di inizio;

( ) E' prevista una partecipazione di oltre le 200 persone;

( ) VI SONO strutture appositamente allestite per il pubblico. A TAL UOPO CHIEDE l'intervento della Commissione di Vigilanza L.P.S. (*art. 80 del t.u.l.p.s. e artt. 141 e 142 del reg. esec*);

( ) VI SONO impianti soggetti a certificazione di sicurezza A TAL UOPO CHIEDE l'intervento della Commissione di Vigilanza L.P.S. (*art. 80 del t.u.l.p.s. e artt. 141 e 142 del reg. esec*);

( ) E' prevista l'istallazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche- luminarie – (allego certificazione), che sarà curata dalla

ditta:……..

in possesso di regolare licenza rilasciata dalla Questura ai sensi dell'art. 110 del r.d. n. 635/40).

( ) Le emissioni sonore SUPERANO la soglia della zonizzazione acustica comunale. A Tal uopo allego documentazione di impatto acustico; ( ) Ovvero Chiede la DEROGA alle emissioni sonore.

( ) Le emissioni sonore NON SUPERANO la soglia della zonizzazione acustica comunale (Comunicazione impatto acustico);

( ) Si prevede la presenza di venditori ambulanti – espositori di prodotti vari e simili, che troveranno allocazione nelle aree appositamente indicate nel Piano di Sicurezza allegato.

( ) Si prevede la presenza di giostre –spettacoli viaggianti (Luna Park) – che troveranno allocazione nelle aree dichiarate idonee e appositamente indicate nel Piano di Sicurezza allegato, con capienza superiore a 200 persone. A TAL UOPO SI CHIEDE l'intervento della Commissione di Vigilanza L.P.S. (*art. 80 del t.u.l.p.s. e artt. 141 e 142 del reg. esec*);

( ) Verrà rispettata la normativa vigente in materia igienico-sanitaria, ambientale, di abbattimento delle barriere architettoniche e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, comprese le misure di emergenza ed evacuazione (security e Safety per come indicato nel piano di sicurezza);

( ) Verrà inviato almeno tre giorni prima della manifestazione il preavviso al Questore (Commissariato di P.S.), sensi dell'art. 18 del TULPS, unitamente al piano di sicurezza -emergenza ed evacuazione.

( ) Che nei miei confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'art. 71, del decreto legislativo n. 59/2010, e di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 92 del Tulps n. 773/31.

NEL CORSO DELLA MANIFESTAZIONE/INTRATTENIMENTO VERRANNO SVOLTE LE SEGUENTI ATTIVITA :

( ) Diffusione musicale con o senza balli con orchestra, posizionata su un palco:

-A tal uopo verrà trasmessa prima dell'inizio della manifestazione, l'idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio. (Decreto M. 19 agosto 1996 modificato dal decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2012).

( ) Somministrazione di alimenti e bevande, degustazione di prodotti tipici-vendita/esposizione di prodotti alimentari e non- stand Gastrnomici (effettuata direttamente dal promotore della manifestazione)

A tal uopo, si allega la SCIA temporanea di registrazione sanitaria, con i relativi allegati che il SUAP provvederà al successivo inoltro al servizio competente del dipartimento di prevenzione dell'ASP – ai sensi dell'art. 6 della direttiva CE n 852- 853-854 del 2004.

Inoltre, nell'area su cui si tiene l'evento, saranno approntate apposite strutture idonei riguardante i servizi igienici, sia per i partecipanti che per gli avventori (bagni chimici autopulenti).

-Per quanto riguarda le bevande alcoliche sarà fatto divieto di vendita e/o somministrazione previsto dall' art. 14-ter comma 2 della legge 30/03/2001, n. 125 e s.m.i. (art. 689 del codice penale, art. 90 legge finanziaria 2007, n. 296/2006 Nuovo codice della strada- Art.6 d.l. n. 117/2007, convertito in legge n. 160/2007)

( ) gazebo, stand o furgoni di ristorazione mobili, che utilizzano bombole di GPL

Sarà cura del responsabile della sicurezza e degli organi di vigilanza del Comando di P.M. verificare che tutti i partecipanti, siano in possesso di regolare licenza o autorizzazione commerciale alle vendita.

( ) Giostre e spettacoli viaggianti (Luna Park)

Sarà cura del responsabile della sicurezza e degli organi di vigilanza del Comando di P.M. verificare che tutti i partecipanti, siano in possesso di regolare licenza comunale prevista dell'art. 69, del Tulps, e che gli stessi, abbiano ottemperato alle norme di cui al decreto Ministeriale 18/05/2007 (requisiti di sicurezza- in possesso di codice di registrazione).

( ) Accensioni di Fuochi- Fuochi d'artificio " pirotecnici"

Sarà cura del responsabile della sicurezza e degli organi di vigilanza del Comando di P.M. verificare saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 57, del T.U.L.P.S. nonché le disposizioni della circolare del Ministero dell'Interno n. 559, del 11/01/2001, integrata con nota del dipartimento della Pubblica Sicurezza , prot. n. 557 del 20/05/2014. Ai fini della verifica da parte del Comune delle condizioni previste dalla lettera "A" punto 6 (disposizioni complementari riferibili all'autorità locale di P.S.) e di quelle di cui alla lettera "B" (Disposizioni in ordine alla sicurezza), della circolare, del dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. 557 del 20/05/2014.

Orari di accensione dei fuochi: I fuochi pirotecnici saranno accesi presumibilmente dalle

ore:..... e dureranno fino alle ore :.....

n.b
I fuochi potranno essere accesi non più tardi della mezzanotte nel periodo invernale e fino alle ore 01,00 nel periodo estivo dal 01/06 al 30/09, fatta eccezione per le ricorrenze e festività patronali o in occasioni di particolari eventi che dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

( ) Allestimento di impianto di illuminazione o luminari.

-A tal uopo verrà trasmessa prima dell'inizio della manifestazione, la certificazione di conformità degli impianti elettrici installati, di cui all'art. 7, del decreto del Ministero S.E. 22-01-2007, n. 37.

( ) Proiezioni di film, -concorsi canori o di bellezza, -tombole di beneficenza, -comizi e dibattiti pubblici sul tema della manifestazione, ecc.

( ) Cortei e Sfilate, comprese quelle religiose.

A tal uopo, è stato dato preavviso al Commissariato di P.S. in data.....ai sensi ***dell'art. 25 del Tulps (almeno tre giorni prima).***

( ) Altro.....

DOCUMENTI ALLEGATI:

a) **Documento d'identità;**
b) **Allegato unico Suap (contenente dichiarazioni e asseverazioni di tecnici abilitati);**
c) **Piano di emergenza ed evacuazione a firma di tecnico abilitato (vedi note a tergo)****
d) **Certificazione di idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio. (titolo IX della regola tecnica allagata al D.M. 19/08/1996), quando non sia previsto l'intervento della CCLPS;**
e) **Pianta planimetrica, fotografie ovvero disegni (mappe, piante o altro) riportante le misure e la dimensione dell'area/ piazza su cui si intende svolgere la manifestazione e su cui si intendono allocare gli eventuali spettacoli viaggianti;**
f) **Ricevuta di pagamento della tassa occupazione suolo pubblico, corrispondente ai mq. dell'area effettivamente occupata (Il tributo dovuto è determinato dal servizio competente del comune). La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata al Suap prima dell'inizio della manifestazione;**
g) **Ricevuta di pagamento per spese di sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza L.P.S. (reg. comunale – delib. Commissariale n. 4/2019);**
h) **Polizza assicurativa di RCT a garanzia per eventuali danni a persone o cose (richiesta a seconda l'entità ed il luogo in cui si tiene la manifestazione);**
i) **Certificazione di conformità <u>di eventuali</u> impianti di illuminazione straordinarie installati (art. 7 del decreto del Ministero S.E. 22-01-2007, n. 37);**
j) **Nulla Osta impatto acustico ovvero Comunicazione, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale ovvero richiesta ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. h) della legge n, 447/1995 di una eventuale deroga all'emissione e alla immissione dei livelli sonori previsti dal piano di zonizzazione acustica vigente nel comune;**
k) **SCIA temporanea, di notifica registrazione sanitaria per l'ASP, (art. 6 della direttiva CE n 852- 853-854 del 2004), con gli allegati richiesti dal servizio sanitario (nel caso di vendita o somministrazione alimenti e bevande effettuata direttamente dal promotore della manifestazione, ovvero da soggetti non in possesso di registrazione sanitaria);**
l) **Copia della Comunicazione di preavviso di pubblica manifestazione inviata alla Questura (locale commissariato di P.S.) ai seni dell'art. 18 del Tulps n. 773/31;**
m) **Procura speciale, nel caso di invio della pratica, da soggetto diverso dal dichiarante.**

ulteriori documenti possono essere richiesti dalla Commissione di vigilanza L.P.S. nel corso delle eventuali verifiche (art. 80 del Tulps).

==========

<u>Da inviare al S.U.A.P. almeno 10 giorni lavorativi prima dello spettacolo, mediante il portale</u>
SUAPCALABRIA **(vedi note a tergo)

<u>SEZ. B</u>

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)

Evento denominato :……..

Giorno/i di svolgimento ……
(indicare il/i giorno/i dello spettacolo)

Inizio alle ore ……e fino alle ore……..

In località Via/p.zza/C.da:……

Si prevede una presenza di ……persone.
(Non oltre le 200)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/dicembre 2000.

DICHIARA CHE:

( ) La manifestazione terminerà entro le ore 24,00 del giorno di inizio;

( ) E' prevista una partecipazione non superiore a 200 persone;

( ) NON VI SONO strutture appositamente allestite per il pubblico (allego asseverazione del tecnico che elimina l'intervento della Commissione di vigilanza)..

( ) NON VI SONO impianti soggetti a certificazione di sicurezza.

( ) E' prevista l'istallazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche- luminarie – (allego certificazione), che sarà curata dalla

ditta:……

in possesso di regolare licenza rilasciata dalla Questura ai sensi dell'art. 110 del r.d. n. 635/40).

( ) NON E' prevista l'istallazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche.

( ) Le emissioni sonore SUPERANO la soglia della zonizzazione acustica comunale. A Tal uopo allego documentazione di impatto acustico; ( ) Ovvero Chiede la DEROGA alle emissioni sonore.

( ) Le emissioni sonore NON SUPERANO la soglia della zonizzazione acustica comunale (Comunicazione impatto acustico);

( ) Si prevede la presenza di venditori ambulanti – espositori di prodotti vari –e simili, che troveranno allocazione nelle aree appositamente indicate nella relazione tecnica asseverata allegata.

( ) Si prevede la presenza di giostre –spettacoli viaggianti (Luna Park) – che troveranno allocazione nelle aree idonee appositamente indicate nella relazione tecnica con capienza NON SUPERIORE a 200 persone.

( ) Verrà rispettata la normativa vigente in materia igienico-sanitaria, ambientale, di abbattimento delle barriere architettoniche e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, comprese le misure di emergenza ed evacuazione (security e Safety));

( ) Verrà inviato almeno tre giorni prima della manifestazione il preavviso al Questore (Commissariato di P.S.), sensi dell'art. 18 del TULPS, unitamente al piano di sicurezza -emergenza ed evacuazione.

( ) Che nei miei confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'art. 71, del decreto legislativo n. 59/2010, e di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 92 del Tulps n. 773/31.

NEL CORSO DELLA MANIFESTAZIONE/INTRATTENIMENTO VERRANNO SVOLTE LE SEGUENTI ATTIVITA :

( ) Diffusione musicale con o senza balli con orchestra, posizionata su un palco:

-A tal uopo verrà trasmessa prima dell'inizio della manifestazione, l'idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio. (Decreto M. 19 agosto 1996 modificato dal decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2012).

( ) Somministrazione di alimenti e bevande, degustazione di prodotti tipici- vendita/esposizione di prodotti alimentari e non- stand Gastronomici (effettuata direttamente dal promotore della manifestazione)

A tal uopo, si allega la SCIA temporanea di registrazione sanitaria, con i relativi allegati che il SUAP provvederà al successivo inoltro al servizio competente del dipartimento di prevenzione dell'ASP – ai sensi dell'art. 6 della direttiva CE n 852- 853-854 del 2004.

Inoltre, nell'area su cui si tiene l'evento, saranno approntate apposite strutture idonei riguardante i servizi igienici, sia per i partecipanti che per gli avventori (bagni chimici autopulenti).

-Per quanto riguarda le bevande alcoliche sarà fatto divieto di vendita e/o somministrazione previsto dall' art. 14-ter comma 2 della legge 30/03/2001, n. 125 e s.m.i. (art. 689 del codice penale, art. 90 legge finanziaria 2007, n. 296/2006 Nuovo codice della strada- Art.6 d.l. n. 117/2007, convertito in legge n. 160/2007)

( ) gazebo, stand o furgoni di ristorazione mobili, che utilizzano bombole di GPL

Sarà cura del responsabile della sicurezza e degli organi di vigilanza del Comando di P.M. verificare che tutti i partecipanti, siano in possesso di regolare licenza o autorizzazione commerciale alle vendita.

( ) Giostre e spettacoli viaggianti- Luna Park (inferiore a 200 persone)

Sarà cura del responsabile della sicurezza e degli organi di vigilanza del Comando di P.M. verificare, che l'area su cui vengono collocate le giostre sia idonea ed agibile, e che tutti i partecipanti, siano in possesso di regolare licenza comunale prevista dell'art. 69, del Tulps, e che gli stessi, abbiano ottemperato alle norme di cui al decreto Ministeriale 18/05/2007 (requisiti di sicurezza- in possesso di codice di registrazione).

( ) Accensioni di Fuochi- Fuochi d'artificio " pirotecnici"

Sarà cura del responsabile della sicurezza e degli organi di vigilanza del Comando di P.M. verificare saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 57, del T.U.L.P.S. nonché le

disposizioni della circolare del Ministero dell'Interno n. 559, del 11/01/2001, integrata con nota del dipartimento della Pubblica Sicurezza , prot. n. 557 del 20/05/2014. Ai fini della verifica da parte del Comune delle condizioni previste dalla lettera "A" punto 6 (disposizioni complementari riferibili all'autorità locale di P.S.) e di quelle di cui alla lettera "B" (Disposizioni in ordine alla sicurezza), della circolare, del dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. 557 del 20/05/2014.

Orari di accensione dei fuochi: I fuochi pirotecnici saranno accesi presumibilmente dalle

ore:..... e dureranno fino alle ore :.....

n.b
I fuochi potranno essere accesi non più tardi della mezzanotte nel periodo invernale e fino alle ore 01,00 nel periodo estivo dal 01/06 al 30/09, fatta eccezione per le ricorrenze e festività patronali o in occasioni di particolari eventi che dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

( ) Allestimento di impianto di illuminazione o luminari.

-A tal uopo verrà trasmessa prima dell'inizio della manifestazione, la certificazione di conformità degli impianti elettrici installati, di cui all'art. 7, del decreto del Ministero S.E. 22-01-2007, n. 37.

( ) Proiezioni di film, -concorsi canori o di bellezza, -tombole di beneficenza, -comizi e dibattiti pubblici sul tema della manifestazione, ecc.

( ) Cortei e Sfilate, comprese quelle religiose.

A tal uopo, è stato dato preavviso al Commissariato di P.S. in data.....ai sensi *dell'art. 25 del Tulps (almeno tre giorni prima)*

( ) Altro.....

==========

ALLEGATI:

a) Documento d'identità;
b) Allegato unico Suap (contenente dichiarazioni e asseverazioni di tecnici abilitati);
c) Relazione a firma di tecnico abilitato con le indicazioni delle misure di sicurezza che si intendono adottare (safety e Security);
d) Certificazione di idoneità statica di eventuali strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte di eventuali impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.(titolo IX della regola tecnica allagata al D.M. 19/08/1996);
e) Pianta planimetria, disegno, foto o altro dell'area con l'indicazione dei mq. che saranno effettivamente occupati;
f) Ricevuta di pagamento della tassa occupazione suolo pubblico, corrispondente ai mq. dell'area effettivamente occupata (Il tributo dovuto è determinato dal servizio competente del comune. La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata al Suap prima dell'inizio della manifestazione). La tassa non è dovuta se la manifestazione e' organizzata dal Comune.
g) Certificazione di conformità di eventuali impianti di illuminazione straordinarie installati (art. 7 del decreto del Ministero S.E. 22-01-2007, n. 37- Obbligatorio ove necessario);
h) SCIA temporanea, di notifica registrazione sanitaria per l'ASP, (art. 6 della direttiva CE n 852- 853-854 del 2004), con gli allegati richiesti dal servizio sanitario (nel caso di vendita o

somministrazione alimenti e bevande effettuata direttamente dal promotore della manifestazione, ovvero da soggetti non in possesso di registrazione sanitaria);
l) Copia della Comunicazione di preavviso di pubblica manifestazione inviata alla Questura (locale commissariato di P.S.) ai sensi dell'art. 18 del Tulps n. 773/31;
m) Procura speciale, nel caso di invio della SCIA , da soggetto diverso dal dichiarante,.

****Nel caso la manifestazione è organizzata direttamente dall'amministrazione comunale, occorre allegare alla Scia la deliberazione di Giunta con la quale è stata approvato il programma della manifestazione-(art. 2, comma 2-bis del regolamento Comunale).**

==========

Data…….

IL DICHIARANTE
(Firma leggibile)

NOTA PER I TECNICI

DIRETTIVA DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18.07.2018
LIVELLI ULTERIORI DI SICUREZZA
LINEA GUIDA PER I TECNICI E COMMITTENTI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

NEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE DOVRANNO ESSERE PREVISTE:

a) REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA (accessibilità mezzi di soccorso)

b) PERCORSI DI ACCESSO ALL'AREA DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO (varchi di utilizzo come ingressi, sistema di esodo)

c) CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE (affollamento massima pari a 2 persone / m2. – larghezza minima dei varchi non inferiore a 2,40 m.)

d) SUDDIVISIONE DELLA ZONA IN SETTORI (per affollamento fino a 10.000 persone non è richiesta ai fini della Safety, la suddivisione in settori. Per affollamento superiore a 10.000 persone e fino a 20,000 si dovrà prevedere la separazione in almeno due settori. Per affollamento superiore a 20.000 persone almeno tre settori che dovranno avere determinate caratteristiche).

e) PROTEZIONE ANTINCENDIO (si dovrà prevedere un congruo numero di estintori portatili collocati in postazioni controllate. Ove sia prevista l'affluenza di oltre 20.000 persone dovrà essere richiesto il servizio di vigilanza antincendio).

f) GESTIONE DELL'EMERGENZA – PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE (In esito alla valutazione dei rischi, il responsabile dell'organizzazione dell'evento dovrà redigere un piano d'emergenza , tenendo conto delle caratteristiche del sito e del tipo di evento).

g) OPERATORI DI SICUREZZA (devono essere previsti operatori di sicurezza addetti a determinate mansioni).;

h) LE AREE IN CUI SARANNO ALLOCATI EVENTUALI VENDITORI AMBULANTI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.

- Per le manifestazioni DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI, in cui non è presente un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti, dovranno essere osservati i seguenti requisiti essenziali:

- Divieto di detenzione nell'ambito del singolo banco o auto negozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiore a 75 Kg;
- Rispetto di una distanza di sicurezza non inferiore a 3 metri tra banchi e/o auto negozi che impiegano GPL;
- Disponibilità di estintori portatili di idonea capacità estinguente in ragione di uno ogni 100 m2 di area coperta ed utilizzata.

  Gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili devono essere conformi alle specifiche tecniche e alla regola d'arte; tale conformità dovrà essere dichiarata a firma di tecnici abilitati e presenta all'ufficio Suap del Comune.

Per le attività di spettacolo e pubblici trattenimenti che si tengono in luoghi all'aperto sul territorio comunale, per i quali è prevista una partecipazione fino a 200 persone e che si svolgono entro le ore 24.00 del giorno d'inizio l'organizzatore della manifestazione, è tenuto a redigere ed inviare al SUAP oltre alla documentazione prevista nel modello della SCIA, una relazione a firma di tecnico abilitato con le indicazioni delle misure di sicurezza che intende adottare.

Note*:

Se la manifestazione è organizzate dall'amministrazione comunale, Il dirigente o responsabile del servizio comunale che promuove l'evento, trasmette la SCIA al Suap mediante posta elettronica certificata(PEC), unitamente alla deliberazione con quale è stato approvato il programma della manifestazione. Non sono previsti termini di invio della Scia. Nel caso in cui necessita l'intervento della commissione comunale di vigilanza la Scia è presentata allo Suap almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione. La Scia avrà efficacia solo dopo l'esito favorevole della commissione di vigilanza.

LE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA NON SONO PREVISTE IN CASO DI SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI IN AREE ALL'APERTO:

- **NON RECINTATE**
- **PRIVE DI ATTREZZATURE DESTINATE ALLO STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO-**

- **TUTTAVIA E' FATTO OBBLIGO DI PRODURRE AL COMUNE AI FINI DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE:**
- **Idoneità statica delle strutture allestite**
- **Dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnici abilitati,**
- **L'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio. (titolo IX del D.M. 19.08.1996)**

Zonizzazione acustica comunale -LIVELLI SONORI:
*** Nelle ore DIURNE Massimo di 65 dB (A) dalle ore 09.00 -13.00 e dalle ore 17.00 -21.00.**
*** Nelle ore NOTTURNE Massimo di 55 dB (A) dalle ore 21.00 alle ore 2.00.**

-Le attività di intrattenimenti e/o spettacoli all'aperto, ovvero fiere- sagre mercatini temporanei e simili, organizzate direttamente dall'amministrazione comunale, sono sottoposte al regime amministrativo della SCIA. Il dirigente o responsabile del servizio promotore dell'evento, trasmette al Suap mediante posta elettronica certificata (PEC), la segnalazione certificata prima dell'inizio dell'attività, con allegata la documentazione in esso indicata. Il programma della manifestazione è approvato con deliberazione della giunta comunale, che dovrà essere allegata alla SCIA (art. 2, comma 2-bis del regolamento comunale).

LINEE GUIDA PER I TECNICI
PROVVEDIMENTI DI SAFETY (RISCHIO) E SICURITY (SICUREZZA)
NELLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI DI QUALUNQUE NATURA O FINALITA'

Circolare del capo della Polizia n. 1991 del 07-06-2017
Circolare del Capo Dipartimento VVF n. 11464 del 19.06,2017
Circolare del Corpo Nazionale VVF. N. 11991-9925 del 20-07-2017
Direttiva del capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28-07-2017
D.M. 19-08-1996 – Voce 77 della tabella A del D.lgs n. 222/2016

a) **VA SEMPRE E COMUNQUE DEFINITA LA CAPIENZA DELLO SPAZIO RISERVATO AGLI SPETTATORI, ANCHE QUANDO QUESTO:**

- **E' RICAVATO SU PIAZZA O PUBBLICA VIA**
- **L'EVENTO E' A INGRESSO LIBERO**
- **NON SONO PREVISTE APPOSITE STRUTTURE PER LO STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO.**

Al riguardo si debba tener conto di parametri di densità di affollamento variabile tra 1.2 e 2 persone/mq in funzione delle caratteristiche del sito, piazza o pubblica via interclusa da fabbricati o strutture o spazi completamente libero (riferim D.M. 18 marzo e 19 Agosto 1996).

b) **VALUTARE LA TIPOLOGIA DI EVENTO:**
- **Religioso**
- **Sportivo**
- **Intrattenimento Politico, sociale**
- **Concerto Pop/Rock**

c) **MODALITA' DI DISTRIBUZIONE E DI SISTEMAZIONE DEL PUBBLICO, nelle aree adesso riservate, principalmente per le manifestazioni di carattere statico;**

d) **CORRETTO DIMENSIONAMENTO DELLE VIE DI ESODO, che dovranno essere facilmente individuabili e comunicate preventivamente al pubblico con mezzi di diffusione audiovisiva.**

e) **PIANO DI EMERGENZA + PROGETTO, In tale documento, come pure in quello progettuale predisposto ai fini dell'evento, è necessario che il soggetto organizzatore precisi, anche a quali sistemi intenda ricorrere per prevenire situazioni di sovraffollamento, particolarmente rischiose per la safety.**

f) **Deve essere previsto l'impiego di un congruo numero di operatori, appositamente formati (steward iscritti in apposito elenco della Questura), per regolare e monitorare gli accessi all'area, nonché per la gestione delle aperture di emergenza presenti nelle barriere. (D.M. 08-08.2007 e s.m.).**

g) **BUTTAFUORI- (D.M. 06-10-2009- circolare M.Interno 17 novembre 2010), necessari per attività di spettacolo in luogo aperto al pubblico (concerti musicali, impianti sportivi, parchi di divertimento, discoteche, cinema, teatri) e nei locali che svolgono anche in maniera occasionale attività di intrattenimento e spettacolo.**

N.b. I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima al Questore (art. 18 Tulps).
E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

-Indicazioni del MINISTERO DELL'INTERNO Dipartimento di Pubblica Sicurezza- Circolare Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza -Circolare n. 1991/2017/1 del 20-06-2017
Sulla Gestione dell'incolumità e Sicurezza (Safety e Security)
Condizioni e livelli di intervento:

SAFETY

a) Valutazione delle aree di svolgimento, della loro capienza massima, evitando sovraffollamenti;
b) Invito agli organizzatori ad adottare sistema di monitoraggio degli accessi anche attraverso sistemi di rilevazione numerica con creazione di un'apposita zona di rispetto prima dell'area interessata;
c) Predisposizione da parte dell'organizzatore di un piano di emergenza e di evacuazione anche indicando i mezzi antincendio, le vie di fuga e la capacità di allontanamento in forma ordinata;
d) Suddivisione dell'area di affollamento in settori, con creazione di specifici corridoi centrali e perimetrali per consentire interventi di pronto soccorso e di emergenza;
e) Predisposizione a cura dell'organizzatore di un piano di impiego di un numero di operatori adeguato, formato in modo specifico per l'accoglienza, l'istradamento, la regolazione dei flussi di utenti, l'osservazione e l'assistenza ai medesimi;
f) Realizzazione di spazi di soccorso raggiungibili da mezzi di assistenza;
g) Creazione di spazi e servizi accessori di supporto all'evento ed al pubblico;
h) Predisposizione di un piano di emergenza ed urgenza sanitaria con indicazione dei punti di primo intervento, degli ospedali di riferimento e della loro potenzialità di accoglienza;
i) Istallazione a cura dell'organizzatore di un impianto di diffusione sonora e/o visiva per effettuare avvisi e fornire indicazioni al pubblico sulle vie di deflusso e sui comportamenti da tenere;
l) Valutazione da parte delle autorità competenti di adozione di ordinanze che vietano la somministrazione di bevande alcoliche e non, in contenitori di vetro e lattine che possano costituire un pericolo per l'incolumità.
m) Altre prescrizioni aggiuntive (in base alle criticità e valutazione dei luoghi da parte non solo dei privati ma anche da parte delle amministrazioni, società o enti pubblici competenti).

SECURITY

a) Sviluppo di attività informativa mirata a valutare l'esistenza di una eventuale minaccia;
b) Effettuazione di sopralluoghi e verifiche congiunte con le altre autorità al fine di mappare i sistemi di videosorveglianza presenti e prescrivere un eventuale collegamento con la sala operativa della Questura;
c) Previsioni di servizi di vigilanza che consentono di rilevare e circoscrivere ogni potenziale segnale di pericolo;
d)Modulazione di servizio di controllo e vigilanza non solo in fase di afflusso ma anche di deflusso del pubblico dall'area;
e) Sopralluoghi, ispezioni e bonifiche dei luoghi in cui possono essere nascoste insidie utilizzando personale specializzato ed attrezzature tecnologicamente adeguate;
f) Creazione di aree di rispetto allo scopo di filtrare il pubblico ed impedire l'introduzione di oggetti pericolosi;
g) Valutare l'adozione di sistemi ed impedimenti fisici all'ingresso e transito di veicoli non autorizzati nelle aree oggetto dell'evento per mantenere un livello di attenzione costante ed appropriato sui potenziali pericoli ed adozione di misure di autotutela.

PRIMA DI COMPILARE LA MODULISTICA RISPONDERE ALLE SEGUENTI DOMANDE.

COSA DEVO FARE PER ORGANIZZARE UNA MANIFESTAZIONE IN LUOGO PUBBLICO ALL'APERTO (FESTE DI PIAZZA- SPETTACOLI E SIMILI ?

QUANTI PARTECIPANTI SI PREVEDONO ?

Inferiore a 200 persone ( )

Superiore a 200 persone ( )

Quanto alla misura di partecipanti, si deve fare riferimento non alla effettiva partecipazione prevista o prevedibile all'evento, ma alla capienza del luogo nel quale esso è destinato a svolgersi. La capienza massima può essere determinata previa una chiara delimitazione dell'area destinata all'allestimento della manifestazione.

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE ?

Termina entro le ore 24,00 del giorno di inizio ( )

Termina oltre le ore 24,00 del giorno di inizio ( )

VI SONO STRUTTURE ALLESTITE ?

SI ( ) solo il palco per l'esibizione degli artisti;

SI ( ) oltre al palco anche altre strutture (gradinate – plateatico e simili - dove il pubblico assiste allo spettacolo);

NO ( )

VI SONO IMPIANTI CON EMISSIONE SONORE ?

SI ( )

NO ( )

IL SUOLO DOVE SI SVOLGE LA MANIFESTAZIONE E' PRIVATO O PUBBLICO ?

E' PUBBLICO ( )

E' PRIVATO ( )

OLTRE ALL'INTRATTENIMENTO MUSICALE VENGONO SVOLTE ANCHE ALTRE ATTIVITA' ?

SI ( ) - ad esempio : vendita di prodotti, somm alimenti e bevande con gazebo- giostre, spettacoli viaggianti, accensioni di fuochi pirotecnici , giochi a premio – riffe ecc..

NO ( )

VI SONO IMPIANTI STRAORDINARI DI ILLUMINAZIONE ?

SI ( )

NO ( )

ALLEGATO UNICO COMUNALE

SCHEDA ATTESTANTE LA PREVISIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO LEGATO ALLA MANIFESTAZIONE/ EVENTO PROGRAMMATO PER IL/I GIORNO/I…….SECONDO GLI ACCORDI DELLA CONFERENZA UNIFICATA DEL 05. AGOSTO 2014, N. 91- Direttiva Ministero Interno del 28-07-2017 n, 11001/110(10)- INDICAZIONI DELLE MISURE DI SECURITY E SAFETY- ELENCO DEI PARTECIPANTI- PREVISIONE IMPATTO ACUSTICO- Circolare Ministero Interno n. 11001/110 del 28-07-2017

SEZIONE A

(GENERALIATA' – LIVELLO DI RISCHIO)

…..l…. sottoscritt….. …….

Codice fiscale…….;

Telefono cellulare ……Fisso……..

E.mail……..;

PEC (posta elettronica certificata)……..;

in qualità di……

Con riferimento alla RICHIESTA ( ) - S.C.I.A. ( ) ; presentata in data ……

Riguardante la manifestazione/evento organizzato

Per i giorni dal……al…….. dalle ore ……alle ore…… in Rossano, via/piazza/C.da:…… denominata;…….

In occasione: di ……

DICHIARA CHE

IN BASE AL RISULTATO OTTENUTO IL LIVELLO DI RISCHIO ED IL RELATIVO PUNTEGGIO E' IL SEGUENTE:

( ) L'evento ha un livello di rischio BASSO - PUNTEGGIO < 15

(In tal caso vige l' obbligo di comunicazione al SET 118 almeno 15 giorni prima dell'inizio).

( ) L'evento ha un livello di rischio MEDIO PUNTEGGIO da 15 a 25

-(In tal caso vige l'obbligo di comunicazione al SET 118 almeno 60 giorni prima dell'inizio).

- (obbligo di trasmissione del documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione preventiva di assistenza sanitaria messe in campo – piano di soccorso sanitario),

( ) L'evento ha un livello di rischio ELEVATO PUNTEGGIO oltre i 30

(obbligo di comunicazione al SET 118 almeno 180 giorni prima dell'inizio);

(obbligo di validazione , da parte del set 118 del documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione preventiva di assistenza sanitaria messe in campo – piano di soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione da parte del SET 118).

Data …….

Firma del dichiarante leggibile

Tabella calcolo del livello di rischio ai fini delle misure sanitarie da prevedere (Maurer)- Aggiornata con la circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/110 del 28-07-2017

PERIODICITA' DELL'EVENTO

Annualmente	1	( )
Mensilmente	2	( )
Tutti i giorni	3	( )
Occasionalmente/ all'improvviso	4	( )

TIPOLOGIA DI EVENTO

Religioso	1	( )
Sportivo	1	( )
Intrattenimento	2	( )
Politico, sociale	4	( )
Concerto Pop / Rock	4	( )

ALTRI VARIABILI (piu' scelte)

Prevista vendita/consumo di alcol	1	( )
Possibili consumi di droghe	1	( )
Presenze di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)	1	( )
Evento ampiamente pubblicizzato dai media	1	( )
Presenze di figure politiche/religiose	1	( )
Possibili difficoltà nella viabilità	1	( )

DURATA

< 12 ore	1	( )
Da 12 h a 3 giorni	2	( )
> 3 giorni	3	( )

LUOGO (più scelte)

In Città	1	( )
In periferia/paesi o Piccoli centri urbani	2	( )
In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina)	2	( )
Altro (montano, impervio, ambiente rurale)	2	( )

CARATTERISTICHE DEL LUOGO (Più scelte)

All'aperto	2	( )
Localizzato e ben definito	1	( )
Esteso > 1 campo di calcio	2	( )
Non delimitato da recinzioni	1	( )
Delimitato da recinzioni	2	( )
Presenza di scale in entrata e/o in uscita	2	( )
Recinzioni temporanee	3	( )
Ponteggio temporaneo, palco, coperture	3	( )

LOGISTOCA DELL'AREA (Più scelte)

Servizi igienici disponibili	- 1	( )
Disponibilità d'acqua	- 1	( )
Punto ristoro	- 1	( )
Difficoltà accessibilità mezzi di soccorso VVF	+ 1	( )
Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF	1	( )

STIMA DEI PARTECIPANTI

0 – 200	**1**	**( )**
201- 1000	**3**	**( )**
1001- 5000	**7**	**( )**
5001 – 10.000	**10**	**( )**
> 10.000		

Le manifestazione con oltre 10.000 presenze sono da considerarsi sempre a rischio elevato

ETA' PREVALENTE DEI PARTECIPANTI

25-65	1	( )
> 25 - > 65	2	( )

DENSITA' DI PARTECIPANTI /mq

Bassa < 0,7 persone /mq	- 1	( )
Medio bassa da 0,7 a 1,2 persone/mq	2	( )
Medio alta 1,2 / 2 persone mq.	2	( )

CONDIZIONE DEI PARTECIPANTI

Rilassato	1	( )
Eccitato	2	( )
Aggressivo	3	( )

POSIZIONE DEI PARTECIPANTI

Seduti	1	( )
In parte seduti	2	( )
In piedi	3	( )

TOTALE ……

Non compilare nel caso di SCIA

SEZIONE B

INDICAZIONI DELLE MISURE DI SECURITY E SAFETY ADOTTANTE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PUBBLICA DEL……..

(circolare Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza n. 0025521 del 07-06-2017- circolare Ministero dell'Interno, dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 0011464 del 19-06-2017- direttiva Ministero Interno del 28-07-2017 n. 11001/110 (10))

Ai fini della salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di security, così come previsto dalla circolare Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza n. 0025521 del 07-06-2017 e circolare Ministero dell'Interno, dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 0011464, del 19.06.2017, e Direttiva del Ministero dell'Interno, n. 11001 del 28.07.2017. PER QUANTO RIGUARDA IN PARTICOLARE LA CAPIENZA DELLE AREE DI SVOLGIMENTO DELL'EVENTO PER LA VALUTAZIONE DEL MASSIMO AFFOLLAMENTO SOSTENIBILE PROGRAMMATE IN AREE PUBBLICHE DI LIBERO ACCESSO

DICHIARA

( ) Saranno regolati e monitorati gli accessi anche mediante eventuali sistemi di rilevazione numerica progressiva ai varchi di ingresso fino all'esaurimento della capacità ricettiva dell'area interessata, che sarà interdetta già nella zona di rispetto anche con l'ausilio delle forze di Polizia;

( ) Saranno previsti percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico con indicazione dei varchi;

( ) Sarà predisposto apposito piano di emergenza e di evacuazione, anche con l'approntamento dei mezzi antincendio, con l'esatta indicazione delle vie di fuga e correlata capacità di allontanamento in forma ordinata;

( ) Sarà provveduto alla suddivisione in settori dell'area di affollamento, in relazione all'estensione della stessa , con previsione di corridoi centrali e perimetrali all'interno, per le eventuali emergenze ed intervento di soccorso;

( ) Saranno impiegati un adeguato numero di operatori, appositamente formati, con compiti di accoglienza, istradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione, osservazione ed assistenza del pubblico;

( ) Saranno previste spazi di soccorso, raggiungibile dai mezzi di assistenza riservati alla loro sosta e manovra;

( ) Saranno previsti spazi di soccorso, raggiungibile dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra;

( ) Saranno previsti spazi e servizi di supporto accessori, funzionali allo svolgimento dell'evento o alla presenza del pubblico;

( ) Sarà prevista un'adeguata assistenza sanitaria a cura della componente dell'emergenza e urgenza sanitaria , con individuazione di aree e punti di primo intervento, fissi o mobili, nonché indicazione dei nosocomi di riferimento e loro potenzialità di accoglienza specialistica;

( ) Saranno installate impianti di diffusione sonora e/o visiva , per preventivi e ripetuti avvisi ed indicazioni al pubblico da parte dell'organizzatore o delle autorità concernenti le vie di deflusso e i comportamenti da tenere nel caso di eventuali criticità;

( ) In merito al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

…….

…….

SEZIONE C

DICHIARAZIONE ASSEVERATA CHE ELIMINA LA NECESSITA' DEL SOPRALLUOGO DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA PER LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE, OVVERO PER LUOGHI E SPAZI ALL'APERTO FINO O OLTRE LE 200 PERSONE PRIVE DI STRUTTURE
VERIFICA DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI
(RIFERIM. D.M. 18-03-1996 E D-M- 19-08-1996 –Risoluz- Ministero Interno del 02-07-2003 prot. P529/4109)

Il sottoscritto:……

……

In qualità di tecnico……

(indicare: Ing. Arch. Geom. Periti industriali)

Incaricato dal sig……

Con riferimento alla manifestazione pubblica/intrattenimento/spettacolo, organizzato in …… data …… dalle ore…… alle ore……

Visto il D.M. 18-03-1996 e D.M. 19-08-1996;

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/dicembre 2000.

ATTESTA

A seguito di verifiche dei luoghi in cui si svolge il pubblico spettacolo/manifestazione, così per come specificato nella relazione tecnica allegata all'istanza/Scia presentata in data……

A ( ) Che il locale impianto in cui si svolge l'attività di spettacolo o trattenimento, rispetta le regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno (19-08-1996) e, quindi non necessità del sopralluogo della commissione di vigilanza di cui all'art. 141, comma 2 del R.D. n. 635/1940 e s.m.i., in quanto la capienza complessiva risulta essere di …….. persone (pari o inferiore a 200 persone).

B ( ) Che l'area all'aperto in cui si svolge la manifestazione spettacolo o trattenimento Temporaneo pur prevedendo un afflusso oltre le 200 persone

( ) NON E' RECINTATA;

( ) E' PRIVA DI SPECIFICHE ATTREZZATURE DESTINATE ALLO STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO;

( ) CHE GLI SPETTACOLI VIAGGIANTI PRESENTI ALLA MANIFESTAZIONE NON CONFIGURANO LUNA PARK, IN QUANTO SARANNO MONTATE SINGOLARMENTE IN APPOSITE AREE NON CIRCOSCRITTE O DELIMITATI CON CAPIENZA NON OLTRE LE 200 PERSONE, COSI' COME PREVISTO NEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE ALLEGATO PRATICA (comma 10, art. 14 regol. Comunale).

PERTANTO NON NECESSITA DI VERIFICHE DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA (D.M. 19-08-1996)

- **Tuttavia si trasmette in allegato, ovvero prima dell'inizio dell'attività (titolo IX del D.M. 19.08.1996):**
- **La idoneità statica delle strutture allestite;**
- **Dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati;**
- **L'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio;**
- **Documento d'identità.**

Data……

F.to Il Committente **F.to Il Tecnico**

SEZIONE D

DIRETTIVA DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18.07.2018

LIVELLI ULTERIORI DI SICUREZZA

PER LE MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI

DICHIARAZIONE A FIRMA DI TECNICI ABILITATI

Nel corso della manifestazione pubblica programmata per il/i giorno/i……

( ) che sarà rispettato il divieto di detenzione nell'ambito del singolo banco o auto negozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiore a 75 Kg.

( ) che saranno rispettate le distanze di sicurezza non inferiore a metri 3 tra banchi e/o autonegozi che impiegano GPL

( ) che gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili saranno rese conformi alle specifiche norme tecniche e alla regola d'arte.

( ) Che vi saranno messi a disposizione n…… estintori portatili di idonea capacità estinguente in ragione di uno ogni 100 m2 di area coperta ed utilizzata.

F.to IL COMMITTENTE **F.to IL TECNICO**